

Bauelemente

Liebe Kunden,

Bauelemente sind wichtige Bestandteile architektonischer Gestaltung. Die Vielfalt unserer Lieferprogramme wird Sie überzeugen. Sei es für Industrieanlagen, das Ein- oder Mehrfamilienhaus, Bürogebäude, Krankenhäuser, Schulen oder Kindergärten – der wesentliche Vorteil für unsere Kunden ist unser Komplettangebot. Wir bieten Türen und Tore in allen Varianten sowie darauf abgestimmte Beschläge, die erforderliche Sicherheitstechnik und ergänzende Serviceleistungen.

In unserer Ausstellung finden Sie die schönsten Türen, Tore und Dachflächenfenster von schlicht bis exklusiv in allen Varianten, Stilrichtungen und Ausstattungen. Wir führen Spezialtüren aus Holz, Glas, Alu und Stahl mit denen wir die Anforderungen an Rauch-, Brand-, Schallschutz, Einbruchhemmung und Barrierefreiheit erfüllen. Auch unsere Auswahl an Sektionaltoren mit Automatantrieb und Haustüren wird Sie überzeugen.

Unsere Serviceleistungen

Objektentwicklung:

- Technische Beratung telefonisch und vor Ort
- Ausarbeitung von Angeboten auf Basis technischer Beratung oder Leistungsverzeichnisse
- Unterstützung am Bauvorhaben - Aufmaßhilfe, technische Klarstellung
- Auftragsklarstellung und -abwicklung
- Logistikservice auch an die Baustelle
- Vermittlung von Montageleistungen an qualifizierte Partnerbetriebe
- Servicedienstleistung im Bereich Sicherheitstechnik, Schließanlagen, Zutrittskontrollen, Brand- und Fluchtwegsicherung
- Beratungsservice in der Ausstellung, gerne auch für Ihre Kunden

Einige unserer starken Partner:



Ihre Ansprechpartner

Verkauf

Holztürelemente

Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
Matthias Maiwald	0721 - 7808 - 213	m.maiwald@stober-online.de
Katrin Zoller	0721 - 7808 - 247	k.zoller@stober-online.de
Caroline Schröder	0721 - 7808 - 245	c.schroeder@stober-online.de

Stahltürelemente und Tore

Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
Michael Britting	0721 - 7808 - 242	m.britting@stober-online.de
Christine Falk	0721 - 7808 - 241	c.falk@stober-online.de
Jannik Stroh	0721 - 7808 - 246	j.stroh@stober-online.de

Dachflächenfenster

Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
Andrea Köpf	0721 - 7808 - 249	an.koepf@stober-online.de
Matthias Maiwald	0721 - 7808 - 213	m.maiwald@stober-online.de

Objektabteilung

Holztürelemente

Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
Gerhard Rohe	0721 - 7808 - 243	g.rohe@stober-online.de
Bernhard Ackermann	0721 - 7808 - 236	b.ackermann@stober-online.de
Michael Roth	0721 - 7808 - 248	m.roth@stober-online.de
Thorsten Schäfer	0721 - 7808 - 237	t.schaefer@stober-online.de

Stahltürelemente und Tore

Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
Christian Mohr	0621 - 33850 - 51	c.mohr@stober-online.de
Ernst Jakob	0621 - 33850 - 52	e.jakob@stober-online.de
Brigitte Wegner	0621 - 33850 - 53	b.wegner@stober-online.de

Beschläge

Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
Alexander Bastian	0721 - 7808 - 233	a.bastian@stober-online.de
Silke Tritsch	0721 - 7808 - 232	s.tritsch@stober-online.de

Ausstellung Elemente-Privatkunden Beratung

Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
Olga Ullrich	0721 - 7808 - 155	o.ullrich@stober-online.de

Außendienst und fachliche Beratung vor Ort

Holztürelemente

Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
Thorsten Schäfer	0174 - 6108678	t.schaefer@stober-online.de

Stahltürelemente und Tore

Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
Armin Köpf	0151 - 61331947	a.koepf@stober-online.de

Privatkunden

Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
Andreas Heneka	0151 - 11533644	a.heneka@stober-online.de

Lieferanten Bauelemente Holz

Holztürelemente + Glastürelemente



Haustürelemente



Dachflächenfenster





Türen/Zargen

Holzzargen, VZ-6, Weiß lackiert WL16, Höhe 1985 mm, Rundkante, Bekleidung 60 mm breit

Breite/MW	80	100	125	145	165	185	205	240	270	290
610		•	•	•	•					
735	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
860	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985		•	•	•		•	•	•	•	

Holztürblätter, Weiß lackiert WL16, Höhe 1985 mm

Breite/Typ	Optima 30 rund	Optima 30 eckig	Optima LÖ23 rund	Optima LÖ23 eckig	Typ 42 rund	Typ 42 eckig
610	•	•				
735	•	•				
860	•	•	•	•	•	•
985	•	•			•	•

Optima 30: Röhrenspankern, BB-Schloss, 2 x V0020 vernickelt
Optima LÖ23: Vollspan, mit Lichtausschnitt, Friese oben, SS, BS 160mm, unten 400mm
Typ 42: Vollspan, Schallschutzklasse 1, Schall-Ex-L, PZ-Schloss, Klimaklasse III, 2 x V0026

Zubehör

Glasleisten GL 1 Weiß lackiert, Länge: 2,15 m
Nachrüstschießblech Ni-si, 170 x 28 x 8mm, mit Grundplatte für Lagerzarge
Nachrüstsatz V4600-7 Bandtaschen 3616 (inkl. 2 x V4700 WF + Zubehör)

Ansprechpartner Büro

Matthias Maiwald Tel. 0721 - 7808 - 213 m.maiwald@stober-online.de
Katrin Zoller Tel. 0721 - 7808 - 247 k.zoller@stober-online.de
Caroline Schröder Tel. 0721 - 7808 - 245 c.schroeder@stober-online.de

Telefonzeiten Büro:

Mo. - Do. 07:15 - 16:45 Uhr
Fr. 07:15 - 13:30 Uhr

Ansprechpartner Ausstellung

Olga Ullrich Tel. 0721 - 7808 - 155 o.ullrich@stober-online.de

Öffnungszeiten Ausstellung:

Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr
Sa. 08:30 - 12:30 Uhr



Türen/Zargen

Holzzargen, VZ-6, Weiß lackiert WL16, Höhe 2110 mm, Rundkante, Bekleidung 60 mm breit

Breite/MW	80	100	125	145	165	185	205	240	270	290
610		•	•	•	•					
735	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
860	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985		•	•	•		•	•	•	•	

Holztürblätter, Weiß lackiert WL16, Höhe 2110 mm

Breite/Typ	Optima 30 rund	Optima 30 eckig	Optima LÖ23 rund	Optima LÖ23 eckig	Typ 42 rund	Typ 42 eckig
610	•	•				
735	•	•				
860	•	•	•	•	•	•
985	•	•			•	•

Optima 30: Röhrenspankern, BB-Schloss, 2 x V0020 vernickelt
Optima LÖ23: Vollspan, mit Lichtausschnitt, Friese oben, SS, BS 160mm, unten 400mm
Typ 42: Vollspan, Schallschutzklasse 1, Schall-Ex-L, PZ-Schloss, Klimaklasse III, 2 x V0026

Zubehör

Glasleisten GL 1 Weiß lackiert, Länge: 2,15 m
Nachrüstschießblech Ni-si, 170 x 28 x 8mm, mit Grundplatte für Lagerzarge
Nachrüstsatz V4600-7 Bandtaschen 3616 (inkl. 2 x V4700 WF + Zubehör)

Ansprechpartner Büro

Matthias Maiwald Tel. 0721 - 7808 - 213 m.maiwald@stober-online.de
Katrin Zoller Tel. 0721 - 7808 - 247 k.zoller@stober-online.de
Caroline Schröder Tel. 0721 - 7808 - 245 c.schroeder@stober-online.de

Telefonzeiten Büro:

Mo. - Do. 07:15 - 16:45 Uhr
Fr. 07:15 - 13:30 Uhr

Ansprechpartner Ausstellung

Olga Ullrich Tel. 0721 - 7808 - 155 o.ullrich@stober-online.de

Öffnungszeiten Ausstellung:

Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr
Sa. 08:30 - 12:30 Uhr



Türen/Zargen

Holzzargen, VZ-6, CPL Ultra Weiß, Höhe 1985 mm, Rundkante, Bekleidung 60 mm breit

Breite/MW	80	100	125	145	165	185	205	240	270	290
610		•	•	•						
735	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
860	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985		•	•	•		•	•	•	•	

Holztürblätter, CPL Ultra Weiß Lack, Höhe 1985 mm

Breite/Typ	Optima 30 rund	Optima 30 eckig	Optima LÖ23 rund	Optima LÖ23 eckig	Typ 42 rund	Typ 42 eckig
610	•					
735	•					
860	•		•		•	
985	•				•	

Optima 30: Röhrenspankern, BB-Schloss, 2 x V0020 vernickelt
Optima LÖ23: Vollspan, mit Lichtausschnitt, Friese oben, SS, BS 160mm, unten 400mm
Typ 42: Vollspan, Schallschutzklasse 1, Schall-Ex-L, PZ-Schloss, Klimaklasse III, 2 x V0026

Zubehör

Glasleisten GL 1 Weiß lackiert, Länge: 2,15 m
Nachrüstschießblech Ni-si, 170 x 28 x 8mm, mit Grundplatte für Lagerzarge
Nachrüstsatz V4600-7 Bandtaschen 3616 (inkl. 2 x V4700 WF + Zubehör)

Ansprechpartner Büro

Matthias Maiwald Tel. 0721 - 7808 - 213 m.maiwald@stober-online.de
Katrin Zoller Tel. 0721 - 7808 - 247 k.zoller@stober-online.de
Caroline Schröder Tel. 0721 - 7808 - 245 c.schroeder@stober-online.de

Telefonzeiten Büro:

Mo. - Do. 07:15 - 16:45 Uhr
Fr. 07:15 - 13:30 Uhr

Ansprechpartner Ausstellung

Olga Ullrich Tel. 0721 - 7808 - 155 o.ullrich@stober-online.de

Öffnungszeiten Ausstellung:

Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr
Sa. 08:30 - 12:30 Uhr



Schwingfenster GGU

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße cm
10412929	GGU CK02 0070	55 x 78
10412945	GGU CK04 0070	55 x 98
10412985	GGU FK06 0070	66 x 118
10413029	GGU MK06 0070	78 x 118
10413071	GGU PK06 0070	94 x 118
10413082	GGU PK08 0070	94 x 140
10413110	GGU SK06 0070	114 x 118
10413127	GGU SK08 0070	114 x 140

Klapp-Schwing-Fenster GPU

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße cm
10413426	GPU CK04 0070	55 x 98
10413438	GPU FK06 0070	66 x 118
10413456	GPU MK06 0070	78 x 118
10413475	GPU PK06 0070	94 x 118
10413481	GPU PK08 0070	94 x 140
10413493	GPU SK06 0070	114 x 118
10413500	GPU SK08 0070	114 x 140
10541035	VKU Y45 0081	75 x 124
10541036	VKU Y85 0081	113 x 124

Klapp-Schwing-Fenster GPU Energie Plus

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße cm
10413454	GPU MK06 0066	78 x 118
10413460	GPU MK08 0066	78 x 140
10413491	GPU SK06 0066	114 x 118
10413498	GPU SK08 0066	114 x 140

Ansprechpartner Büro

Matthias Maiwald Tel. 0721 - 7808 - 213 m.maiwald@stober-online.de

Andrea Köpf Tel. 0721 - 7808 - 249 an.koepf@stober-online.de

Telefonzeiten Büro:

Mo. - Do. 07:15 - 16:45 Uhr

Fr. 07:15 - 13:30 Uhr

Ansprechpartner Ausstellung

Olga Ullrich Tel. 0721 - 7808 - 155 o.ullrich@stober-online.de

Öffnungszeiten Ausstellung:

Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr

Sa. 08:30 - 12:30 Uhr



Velux Dachausstieg für unbewohnte Räume GVT

Art.-Nr.	Bezeichnung
10413557	GVT 103 0059Z

Einzel-Eindeckrahmen EDZ 0000

Art.-Nr.	Bezeichnung
10408357	EDZ CK02 0000
10408359	EDZ CK04 0000
10408365	EDZ FK06 0000
10408371	EDZ MK06 0000
10408379	EDZ PK06 0000
10408381	EDZ PK08 0000
10408385	EDZ SK06 0000
10408387	EDZ SK08 0000

Eindeckrahmen mit Dämm- und Anschluss-Set EDZ 2000

Art.-Nr.	Bezeichnung
10408358	EDZ CK02 2000
10408360	EDZ CK04 2000
10408366	EDZ FK06 2000
10408372	EDZ MK06 2000
10408380	EDZ PK06 2000
10408382	EDZ PK08 2000
10408386	EDZ SK06 2000
10408388	EDZ SK08 2000
10408682	EZ Y45 1000 inkl. BFX
10408686	EZ Y85 1000 inkl. BFX

Ansprechpartner Büro

Matthias Maiwald Tel. 0721 - 7808 - 213 m.maiwald@stober-online.de

Andrea Köpf Tel. 0721 - 7808 - 249 an.koepf@stober-online.de

Telefonzeiten Büro:

Mo. - Do. 07:15 - 16:45 Uhr

Fr. 07:15 - 13:30 Uhr

Ansprechpartner Ausstellung

Olga Ullrich Tel. 0721 - 7808 - 155 o.ullrich@stober-online.de

Öffnungszeiten Ausstellung:

Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr

Sa. 08:30 - 12:30 Uhr



Innenfutter Grundelement LSB

Art.-Nr.	Bezeichnung
10416235	LSB CK02 2000
10416236	LSB CK04 2000
10416239	LSB FK06 2000
10416242	LSB MK06 2000
10416246	LSB PK06 2000
10416247	LSB PK08 2000
10416249	LSB SK06 2000
10416250	LSB SK08 2000

Solar-Rollläden SSL

Art.-Nr.	Bezeichnung
10418242	SSL CK04 0000S
10418246	SSL FK06 0000S
10418249	SSL MK06 0000S
10418255	SSL PK06 0000S
10418256	SSL PK08 0000S
10418258	SSL SK06 0000S
10418260	SSL SK08 0000S
10418274	SSL YK85 0000S

Kombi-Pflege-Set für Kunststoff- und Holzfenster ZZZ 220

Art.-Nr.	Bezeichnung
10418551	VELUX Kombi-Pflege-Set ZZZ 220

Ansprechpartner Büro

Matthias Maiwald Tel. 0721 - 7808 - 213 m.maiwald@stober-online.de

Andrea Köpf Tel. 0721 - 7808 - 249 an.koepf@stober-online.de

Telefonzeiten Büro:

Mo. - Do. 07:15 - 16:45 Uhr

Fr. 07:15 - 13:30 Uhr

Ansprechpartner Ausstellung

Olga Ullrich Tel. 0721 - 7808 - 155 o.ullrich@stober-online.de

Öffnungszeiten Ausstellung:

Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr

Sa. 08:30 - 12:30 Uhr



Klapp-Schwingfenster R8 WDF R88 CK

Art.-Nr.	Bezeichnung
10362272	R8 WDF R88 CK W WD AL 05/07
10362273	R8 WDF R88 CK W WD AL 05/09
10362280	R8 WDF R88 CK W WD AL 07/11
10362281	R8 WDF R88 CK W WD AL 07/14
10362284	R8 WDF R88 CK W WD AL 09/11
10362285	R8 WDF R88 CK W WD AL 09/14
10362288	R8 WDF R88 CK W WD AL 11/11
10362289	R8 WDF R88 CK W WD AL 11/14

Eindeckrahmen EDR Rx WD

Art.-Nr.	Bezeichnung
10326200	EDR Rx WD 1x1 ZIE AL 05/07
10326201	EDR Rx WD 1x1 ZIE AL 05/09
10326211	EDR Rx WD 1x1 ZIE AL 07/11
10326207	EDR Rx WD 1x1 ZIE AL 07/14
10326217	EDR Rx WD 1x1 ZIE AL 09/11
10326213	EDR Rx WD 1x1 ZIE AL 09/14
10326223	EDR Rx WD 1x1 ZIE AL 11/11
10326219	EDR Rx WD 1x1 ZIE AL 11/14

Außen-Anschluss-Set EZB AAS

Art.-Nr.	Bezeichnung
10325682	EZB AAS xx/xx

Pflege-Set Kunststoff ZUB PFS K

Art.-Nr.	Bezeichnung
10325663	PFS K 3-tlg.

Ansprechpartner Büro

Matthias Maiwald Tel. 0721 - 7808 - 213 m.maiwald@stober-online.de

Andrea Köpf Tel. 0721 - 7808 - 249 an.koepf@stober-online.de

Telefonzeiten Büro:

Mo. - Do. 07:15 - 16:45 Uhr

Fr. 07:15 - 13:30 Uhr

Ansprechpartner Ausstellung

Olga Ullrich Tel. 0721 - 7808 - 155 o.ullrich@stober-online.de

Öffnungszeiten Ausstellung:

Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr

Sa. 08:30 - 12:30 Uhr

Lieferanten Bauelemente Stahl

Stahltürelemente + Garagentore + Torantriebe



Zusätzlich Torantriebe von:



Haustürelemente



Gitterroste



Bedachung + Bodendielen



Lagerprogramm

Stahltüren und Garagentorantriebe

STOBER
Kompetenz, auf die Sie bauen können

Stahltüren



Format/Typ	Hörmann ZK Element Eckzarge	Hörmann FH-T30 H8-5 Eckzarge	Teckentrup FH-T30-1 FSA-42 Eckzarge	Teckentrup RD T30-1 FSA-42 Eckzarge
875 x 1875		•		
1000 x 1875		•		
750 x 2000	•	•		
875 x 2000	•	•	•	
1000 x 2000	•	•	•	•
875 x 2125		•		
1000 x 2125		•	•	•

Hörmann ZK Türelement

- Verkehrsweiß grundiert
- Rechts oder links
- 2 x V0020
- PZ-Schloss mit BB Einsatz
- mit ZK-Drückergarnitur Kurzschild PZ schwarz
- Eckzarge mit 2 angeschw. Bandunterteilen

Teckentrup FH T30-1 FSA-42

- 3-seitig gefälzt
- grundiert ähnlich RAL 9002
- mit Sichtmauerwerksbefestigung
- mit Eckzarge Rechts oder Links
- FS-Drückergarnitur Kurzschild PZ schwarz

Hörmann FH T30-1 H8-5

- 2-seitig gefälzt
- grundiert ähnlich RAL 9002
- Mauer-Dübelankerbefestigung
- mit Eckzarge Rechts/Links verwendbar
- mit FS-Drückergarnitur Kurzschild PZ schwarz

Teckentrup RD T30-1 FSA-42

- 3-seitig gefälzt
- grundiert ähnlich RAL 9002
- mit Sichtmauerwerksbefestigung
- mit Eckzarge Rechts oder Links
- FS-Drückergarnitur Kurzschild PZ schwarz
- Rauchdicht nach DIN18095 mit absenk. Bodendichtung und OTS Geze TS 4000

Garagentorantriebe

Sommer Torantrieb S 9060 base+

- 600 N Zug- und Druckkraft
- inkl. Schiene bis Torhöhe 2375mm
- inkl. 2 Handsender 4019 Pearl Vibe

Sommer Torantrieb S 9080 base+

- 800 N Zug- und Druckkraft
- inkl. Schiene bis Torhöhe 2375mm
- inkl. 2 Handsender 4019 Pearl Vibe

Sommer Torantrieb S 9110 base+

- 1.100 N Zug- und Druckkraft
- inkl. Schiene bis Torhöhe 2375mm
- inkl. 2 Handsender 4019 Pearl Vibe



Ansprechpartner Büro Karlsruhe

Michael Britting	Tel. 0721 - 7808 - 242	m.britting@stober-online.de
Jannik Stroh	Tel. 0721 - 7808 - 246	j.stroh@stober-online.de
Christine Falk	Tel. 0721 - 7808 - 241	c.falk@stober-online.de

Ansprechpartner Büro Mannheim

Christian Mohr	Tel. 0621 - 33850 - 51	c.mohr@stober-online.de
Brigitte Wegner	Tel. 0621 - 33850 - 53	b.wegner@stober-online.de
Ernst Jakob	Tel. 0621 - 33850 - 52	e.jakob@stober-online.de

Telefonzeiten Büro Karlsruhe und Büro Mannheim

Mo. - Do.	07:15 - 16:45 Uhr
Fr.	07:15 - 13:30 Uhr

EP-Treppenstufe, verzinkt mit Sicherheitsantrittskante und Anschraubblaschen

	MW 33 x 33	MW 33 x 11
800 x 240 mm Tragstab 30/2 mm	•	
800 x 270 mm Tragstab 30/2 mm	•	•
1000 x 270 mm Tragstab 35/2 mm	•	•
1000 x 305 mm Tragstab 30/3 mm	•	•
1200 x 305 mm Tragstab 40/3 mm	•	•

Press-Gitterroste, verzinkt

	MW 33 x 33	MW 33 x 11
1000 x 1000 mm Tragstab 30/2 mm	•	•

Press-Matte roh, Kurzseiten ohne Einfassung

	MW 33 x 33	MW 33 x 11
3000 x 1000 mm Tragstab 30/2 mm		•
3000 x 1000 mm Tragstab 30/3 mm	•	

Press-Gleitschutzmatte roh R12, Kurzseiten ohne Einfassung

	MW 33 x 33	MW 33 x 11
Gleitschutz in Trag- und Füllstab		
3000 x 1000 mm Tragstab 30/3 mm	•	

Sicherheitsantrittskante roh

DD11, Länge: 3000mm, BxH: 28x45mm

Halteklammern verzinkt 1 Satz

	MW 33 x 33	MW 33 x 11
Typ B	•	
Halteklammern-Oberteile lose	•	
Typ B10		•

Leitersprossenprofile

	roh	V2A
Variante 1 BxHxSxL 25x30x2x2000	•	
Variante 2 BxHxSxL 35x30x2x2000	•	
Variante 3 BxHxSxL 50x40x2x2000	•	
Variante 2 BxHxSxL 35x30x2x2000		•

Ansprechpartner

Michael Britting	Tel. 0721 - 7808 - 242	m.britting@stober-online.de
Andrea Köpf	Tel. 0721 - 7808 - 249	an.koepf@stober-online.de
Christine Falk	Tel. 0721 - 7808 - 241	c.falk@stober-online.de

Telefonzeiten Büro Karlsruhe und Büro Mannheim

Mo. - Do.	07:15 - 16:45 Uhr
Fr.	07:15 - 13:30 Uhr